

СОВРЕМЕННЫЕ РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ



Влагозащищенные лабораторные весы VIBRA CJ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: vrb@nt-rt.ru || www.vibra.nt-rt.ru

СЕРИЯ CJ

Пылевлагозащищенные
лабораторные весы
высокого класса

Функции:

- Счетный режим
- Суммирование
- Процентное взвешивание
- Режим сравнения
- Измерение плотности
- **Взвешивание нестабильных грузов**

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Высокоточное измерение в агрессивных условиях



Медицина



Нефтегазовая
отрасль



Использование
в условиях жесткой
эксплуатации



Пищевые
производства



Химическое
производство



Производство
лакокрасочных изделий

Модель	CJ-220ER	CJ-320ER	CJ-620ER	CJ-820ER	CJ-2200ER	CJ-3200ER	CJ-6200ER	CJ-8200ER	CJ-15KER
Max, г	220	320	620	820	2200	3200	6200	8200	15000
Min, г	0,2				5				50
Дискретность, г	0,01				0,1				1
Класс точности	Высокий (II)								
Дисплей	Жидкокристаллический с подсветкой								
Размер платформы, мм	Ø 140				190x190				
Калибровка	Внешняя								
Интерфейс	RS232C								
Габариты, мм	310x208x87								
Вес, кг	≈2,2				≈2,7				

Преимущества технологии Tuning-Fork



Использование датчика Tuning-Fork в весах ViBRA серии CJ дает пользователю уникальные преимущества:

- Быстрое начало работы - вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Минимальное количество отказов и поломок - в 3 раза меньше, чем у ведущих производителей весов;
- Независимость показаний от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузу (в 15 раз).

Зеркальный корпус из нержавеющей стали

Гладкая поверхность корпуса из нержавеющей стали, отталкивающий грязь прозрачный пластиковый чехол и устойчивость к влаге позволяют с легкостью очищать весы, и продлевают срок их эксплуатации.

Измерение плотности

Определение плотности образцов с помощью весов серии CJ возможно при использовании поддонного крюка (опция).



Взвешивание нестабильных грузов при минимальном времени отклика


Стабильность и скорость получения результата должны быть корректными в зависимости от характера измеряемого объекта. Весы ViBRA серии CJ при использовании специальных боксов позволяют взвешивать животных в лабораторных условиях.

Возможность автономного питания (опционально)

Опционально все весы серии CJ имеют возможность непрерывной работы до 200 ч. от "сухих" батарей. Это позволяет использовать весы в мобильных лабораториях и при выездной работе.


Большой жидкокристаллический дисплей

Большой (высота символов 18 мм) и яркий ЖК дисплей с подсветкой отображает информацию ярко и четко, что обеспечивает комфортную работу даже при слабом освещении.




ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

CJ-220ER - CJ-820ER



CJ-2200ER - CJ-15KER



ОПЦИИ

CJAP(S) - Платформа с корзиной для взвешивания животных (620г и 820г)
CJAP(M) - Платформа с корзиной для взвешивания животных (2200г-6200г)
CJAP(L) - Платформа с корзиной для взвешивания животных (8200г и 15кг)
AJUH(S) - Крюк для взвешивания под весами
CJBT - Питание от сухих батарей
CJLM - Контакт реле
CJR4 - Интерфейс RS-485A
CJBZ - Звуковой сигнал
CJWR - Влагозащищенный кабель для RS-232C

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

CSP-160 II - Микропринтер
CBM-910 II - Стандартный принтер
SDI/SDR - Дополнительные дисплеи
COM-USB - Переходник
Кабель для подключения к компьютеру

По вопросам продажи и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: vrb@nt-rt.ru || www.vibra.nt-rt.ru